



Novy-Dunstabzugshauben

- CNS 18/10
- 1 NAC 230 V
- Gebläsemotoren und Beleuchtung
- Zubehör für die Wandaufhängung wird mitgeliefert
- 3 Gebläsestufen

Vorteile der Randabsaugung

- großflächige, leicht zu säubernde Unterseite
- besonders starke Saugwirkung an den vier Außenkanten / eine optimale Absaugleistung
- das Abschirmblech schützt die Gebläsemotoren vor Hitze und isoliert vor Geräuschen
- die verschleißbaren Ganzmetallfilter sind herausnehmbar und in der Spülmaschine leicht zu reinigen

| B x T x H mm | Anzahl Gebläsemotor + Abluftausgänge | kW | (m ³ /h) | Best.-Nr. |
|------------------|--------------------------------------|------|---------------------|-----------|
| 600 x 520 x 170 | 1 | 0,08 | 350 | 100.060 |
| 900 x 520 x 170 | 2 | 0,16 | 700 | 100.090 |
| 1000 x 520 x 170 | 2 | 0,16 | 700 | 100.100 |



Novy-exhaust hoods

- CNS 18/10
- 1 NAC 230 V
- Fan motor and lighting
- Accessories for wall fastening are delivered along
- 3 fan power levels

Advantages of peripheral extraction:

- extensive, easy to clean bottom side
- extra strong suction effect at the four outer edges / ideal extraction performance
- shield plate prevents fan motors from heat and insulates from noise
- the all-metal filters hardly ever wear out and are removable and also easy to clean in the dishwasher

| W x D x H mm | Number of fan motor and exhaust outlets | kW | (m ³ /h) | Code-No. |
|------------------|---|------|---------------------|----------|
| 600 x 520 x 170 | 1 | 0,08 | 350 | 100.060 |
| 900 x 520 x 170 | 2 | 0,16 | 700 | 100.090 |
| 1000 x 520 x 170 | 2 | 0,16 | 700 | 100.100 |



Hottes aspirantes Novy

- Acier inoxydable 18/10
- 1 NAC 230 V
- Ventilateur et éclairage
- Accessoires de fixation inclus
- 3 niveaux d'aspiration

Avantages de l'aspiration périphérique

- Carter de grande surface facile à nettoyer
- Aspiration accrue sur les quatre côtés / puissance optimale
- Le carter protège les ventilateurs de la chaleur et insonorise l'appareil
- Les filtres métalliques très résistants supportent le lavage en lave-vaisselle

| L x P x H mm | Nbre de ventilateurs et de sorties | kW | (m ³ /h) | Code-No. |
|------------------|------------------------------------|------|---------------------|----------|
| 600 x 520 x 170 | 1 | 0,08 | 350 | 100.060 |
| 900 x 520 x 170 | 2 | 0,16 | 700 | 100.090 |
| 1000 x 520 x 170 | 2 | 0,16 | 700 | 100.100 |