



300.143

TECHNISCHE DATEN:

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| Bezeichnung: | ● Geschirrkorbwagen |
| Artikelnummer: | ● 300.143 |
| Ausführung: | ● Chromnickelstahl |
| Abmessungen: | ● B 515 x T 640 x H 925 mm |
| Abmessungen Abstellfläche: | ● B 513 x T 583 mm |
| Tragfähigkeit: | ● 120 kg |
| Gewicht: | ● 8,75 kg |

Lieferumfang / Teilebezeichnung

	<p>1 x Bord für Geschirrkörbe</p>
	<p>1 x Haltegriff mit Gewindestiften M10</p>
	<p>2 x M10 Muttern für Haltegriffmontage</p>
	<p>4 x Lenkrollen, Ø 100 x 25 mm</p>
	<p> 16 x M8*35 Inbusschrauben 16 x Federringe 16 x Unterlegscheiben </p> <p style="text-align: right;">} für Lenkrollenmontage</p>
	<p>Inbusschlüssel</p>

MONTAGEANLEITUNG:

- Packen Sie die einzelnen Teile aus und kontrollieren Sie die gelieferten Teile auf Vollständigkeit.
- Entsorgen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.
- Beginnen Sie den Aufbau des Geschirrkorbwagens mit der Befestigung der Lenkrollen am Bord. Legen Sie hierzu das Bord mit der Unterseite nach oben auf den Boden. Befestigen Sie die Lenkrollen mithilfe der beiliegenden Inbusschrauben an den Ecken des Bordes. Legen Sie jeweils eine Unterlegscheibe und einen Federring zwischen den Inbusschrauben und dem Bord.
- Legen Sie dann das Bord mit den Rollen auf die Seite. Um den Haltegriff zu befestigen, schieben Sie diesen durch die dafür vorgesehenen Rohrvorrichtungen und schrauben Sie den Haltegriff mit den beigelegten Muttern fest.
- Stellen Sie den Geschirrkorbwagen auf den Boden. Prüfen Sie die Standfestigkeit des Geschirrkorbwagens. Ziehen Sie bei Bedarf die Inbusschrauben mit dem Inbusschlüssel fest nach.



HINWEIS!

Entfernen Sie die Schutzfolie nach der Montage!

- Verwenden Sie zur Reinigung des Geschirrkorbwagens ein weiches Tuch und mildes Reinigungsmittel.
- Benutzen Sie **niemals** scheuernde Reiniger, welche die Oberfläche zerkratzen könnte.